

表2 嬰兒主要死亡原因

民國109年

單位：人、每十萬活產、%

順位	合計					男 性					女 性				
	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	死亡率	死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	死亡率	死亡人數 結構比 %	ICD-10 國際死因 分類號碼	死亡原因	死亡 人數	死亡率	死亡人數 結構比 %
1	A00-Y98	所有死亡原因	44	651.5	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	22	639.7	100.0	A00-Y98	所有死亡原因	22	663.7	100.0
2	Q00-Q99	先天性畸形、變形及染色體異常	8	118.4	18.2	P05-P08	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	4	116.3	18.2	Q00-Q99	先天性畸形、變形及染色體異常	4	120.7	18.2
3	P05-P08	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	7	103.6	15.9	Q00-Q99	先天性畸形、變形及染色體異常	4	116.3	18.2	P05-P08	與妊娠長短及胎兒生長有關的疾患	3	90.5	13.6
4	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	4	59.2	9.1	P20-P28	源於周產期的呼吸性疾患	2	58.2	9.1	P35-P39	特發於周產期的感染	3	90.5	13.6
5	P20-P28	源於周產期的呼吸性疾患	3	44.4	6.8	R95	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	2	58.2	9.1	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	60.3	9.1
6	P35-P39	特發於周產期的感染	3	44.4	6.8	V01-X59, Y85-Y86	事故傷害	2	58.2	9.1	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性心臟病除外)	1	30.2	4.5
7	R95	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	3	44.4	6.8	J12-J18	肺炎	1	29.1	4.5	J20-J21	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	1	30.2	4.5
8	I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52	心臟疾病 (高血壓性心臟病除外)	1	14.8	2.3					J69	肇因於固體及液體的肺炎	1	30.2	4.5	
9	J12-J18	肺炎	1	14.8	2.3					P00-P04	母體因素及懷孕、分娩、生產之併發症所影響之胎兒及新生兒	1	30.2	4.5	
10	J20-J21	急性支氣管炎及急性細支氣管炎	1	14.8	2.3					P20-P28	源於周產期的呼吸性疾患	1	30.2	4.5	
	J69	肇因於固體及液體的肺炎	1	14.8	2.3					R95	嬰兒猝死症候群 (SIDS)	1	30.2	4.5	
		其他	12	177.7	27.3		其他	7	203.5	31.8		其他	4	120.7	18.2

附註：109年出生數計6,754 人、男性3,439 人、女性 3,315 人。